

tepelně a zvukově izolovaná trubka

DS127 AI - D125 L10m - izolace 25mm

2 ks skladem

DS127 AI tepelně a zvukově izolovaná trubka D125 L10m - tepelně izolovaná hliníková ohebná hadice s vysokou teplotní odolností do 140 °C



Kód produktu	630.0000000018
Výrobce	Multi-VAC

Cena	2 912,43 Kč 2 406,97 Kč bez DPH
------	---



TEPELNĚ A
ZVUKOVĚ IZOLOVANÁ
HADICE

D = 125 mm
L = 10 m



Detailní popis

DS127 Al tepelně a zvukově izolovaná trubka D125 L10m - tepelně izolovaná hliníková ohebná hadice s vysokou teplotní odolností do 140 °C

DS127 Al tepelně a zvukově izolovaná trubka D125 L10m

Tepelně izolovaná hliníková ohebná hadice s vysokou teplotní odolností do 140 °C

Tato hadice plně nahrazuje klasické izolované potrubí. Vyniká snadnou montáží, hlavně na méně přístupných místech. Používá se na odbočkách z hlavního potrubí. Snížené hladiny zvuku je dosaženo mikroperforacemi povrchu.

Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací plně nahradí klasicky izolované potrubí, podstatně zkrátí dobu montáže a dovolí vedení vzduchotechnických tras i ve velmi špatně přístupných prostorách. Tepelnou izolaci tvoří minerální vata, která je chráněna polyesterovým návlekem. Zamezí vniknutí izolačních vláken do potrubí. Vnější vrstvu tvoří hliníková laminátová fólie, která zároveň slouží jako účinná ochrana proti poškození hadice.