

Krbová kamna Thorma 11,5 kW

Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm - verze bez podstavce

1 ks skladem

Krbová kamna 11,5 kW Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m³ - velmi výkonná krbová kamna, verze bez podstavce, slouží například k uložení letmo na konzoly

Kód produktu	500.0000000663
Výrobce	THORMA Filakovo

Sleva	3% = 28 278 Kč
-------	-----------------------

Cena	27 429,37 Kč 22 668,90 Kč bez DPH
------	--



Konfigurace položky

KOMINICKÉ NÁŘADÍ

- | | |
|---|--------|
| ☒ Bez příslušenství | 0 Kč |
| ☐ Kartáč pro ocelové kouřovody,
průměr 150, délka 1 m | 205 Kč |
| ☐ Kartáč pro nerezové kouřovody,
průměr 150, délka 1 m | 289 Kč |

Parametry

Model	BILBAO UNI
Typové číslo	F9431250618
Jmenovitý výkon	11,5 kW
Rozsah výkonů	6 až 17 kW
Celkový vytápěný prostor	120 až 220 m3
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	dvouplášťové
Materiál druhého pláště	plech
Barva základní	černá
Barva pláště	černá
Druh povrchu	lak
Rozměr - výška	550 mm
Rozměr - šířka	770 mm
Rozměr - hloubka	470 mm
Průměr hrdla kouřovodu	150 mm
Umístění kouřovodu	horní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	550 mm
Provozní tah komína (Pa)	10 Pa
Typy doporučených paliv	dřevo, dřevěné brikety
Spotřeba paliva - drevo	3,8 kg/hod
Spotřeba paliva - brikety	3,9 kg/hod

Délka polen	25 až 50 cm
Maximální obvod polen	40 cm
Spalování	vícestupňové
Hoření	na roštu
Účinnost - pro dřevo	76,4 %
Účinnost - pro brikety	76,4 %
Materiál roštu	litina
Materiál vyzdívky	vermikulit
Regulace přívodu vzduchu	samostaně
Přívod vzduchu	hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm
Velikost skla šířka	600 mm
Velikost skla výška	320 mm
Rozměry příkládacího otvoru - šířka	610 mm
Rozměry příkládacího otvoru - výška	350 mm
Příkládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	společná
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	400 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	800 mm
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	400 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	300 mm
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	100 mm
Hmotnost topidla bez příslušenství	105 kg
Záruční doba	24 měsíců

Doba dodání

Podle dostupnosti na www.thorma.cz

Dodávané příslušenství

rukavice; návod

Detailní popis

Krbová kamna 11,5 kW Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m³ - velmi výkonná krbová kamna, verze bez podstavce, slouží například k uložení letmo na konzoly

Charakteristika krbových kamen BILBAO UNI creative

creativní design, podle vašeho nápadu, letmé uložení, vlastní konstrukce nohy, nebo zavěšení v prostoru

- ocelová krbová kamna s moderním designem na šířku
- praktická odvětrávaná rukojeť - můžete přikládat bez obavy z popálení
- sklo za masívními dvířky
- pohledová strana široká 770 mm
- vyzdívka vermikulit
- rošt, popelník
- regulace jedním ovládacím prvkem
- vícestupňové spalování
- externí přívod vzduchu DN 100 mm
- několik typů stojanů, nebo verze bez stojanu

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.



Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva **Aqua-Heat**

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečným povrchovou pravou kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřvodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví našich zákazníků životního prostředí dodávat jim spotřebiče s estetickým vzhledem a přeměňují spalné teplo výrobce Thorma.

Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

-

Galerie

