

Litinový rošt pro kamna a krby


## **rošt obdélníkový-plochý R7x11 rozměry 184x290 mm tloušťka 15 mm**

2 ks skladem

Litinový rošt plochý 7x11 (184x290 mm) tl.15, Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Je vyrobený z kvalitní kamnářské litiny, která zaručuje dlouhou životnost a odolnost.

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>792.0000000063</b> |
| Výrobce      | <b>Termopen</b>       |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Cena | <b>932,00 Kč</b><br>770,25 Kč bez DPH |
|------|---------------------------------------|



## Parametry

Název náhradního dílu

**Litinový rošt plochý 7x11 (184x290 mm) tl.15**

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Použití pro      | <b>Kamna, krby, kotle, grily, zahradní grily, topeniště na tuhá paliva</b> |
| Základní rozměry | <b>184x290 mm tl.15 mm</b>                                                 |
| <b>Materiál</b>  | <b>obroušený a opískovaný litinový odlitek</b>                             |
| <b>Hmotnost</b>  | <b>3,3 kg</b>                                                              |

## Detailní popis

Litinový rošt plochý 7x11 (184x290 mm) tl.15, Litinový rošt se používá jako rošt do zahradních krbů, grilů, kamen, sporáků, pecí a podobně. Je vyrobený z kvalitní kamnářské litiny, která zaručuje dlouhou životnost a odolnost.

- Rošty jsou odlity z šedé litiny 422420.
  - Rozměr roštu je uváděn v kamnářských ( Vídeňských ) palcích. 1 Vídeňský palec = 26,34 mm.
  - Rozměr uváděný v milimetrech je pouhopouhým matematickým přepočtem rozměru v palcích. Rošty se musí odlévat s úkosem - tudíž je složité určit, zda měřit rozměr největší, nejmenší nebo střední a proto se udává palcová míra.
  - Podle velikosti roštu se dle ČSN může rozměr lišit až o 5 mm.
  - Velikost roštu ukazují vystouplá odlitá čísla. Tyto Jsou vidět i na zničeném roštu a zákazníkovi usnadňují objednávku nového roštu shodné velikosti.
- U roštů, kde rozměr odlit není nezbývá než měřit.

**Rošty se vždy používají tak, aby rozšiřující se mezera byla vespod. Zbytky po hoření propadávají roštem dolů. Pokud rošt uložíte do spotřebiče rozšířením nahoru, bude se Vám ucpávat!**

### DŮLEŽITÉ:

Rošty **nejsou určeny pro kotle, kde se jako palivo používá koks**. Koks se používal a někde stále používá právě při odlévání roštů.

Zákazník, který dokáže koks roztopit, roztopí i rošt. Opatrně se také musí na černé uhlí a brikety s olejnatým pojivem.

### PRAKTICKÉ INFORMACE:

Rošty jsou vyrobeny v optimalizované číselné řadě.

Zákazník, který potřebuje mezi rozměr má možnost rošty skládat, nebo naopak dělit (řezat). Nejlépe řezným kotoučem na litinu.

Zákazníci, kteří vlastní spotřebiče, u kterých již skončila výroba náhradních dílů a rošt je pro ně nedostupný si mohou rošty snadno dopravit pro svoji potřebu vrtáním, frézováním či svařováním.

### Rozměr je třeba vybírat pro usazování vždy o něco menší.

Mezera 7 mm je jistota. U menších roštů stačí 5 mm.

Při zahřátí se totiž rošt vlivem teplotní roztažnosti rošt zvětšuje.

U roštů ( kromě kulatých a 5" řady u hranatých) je jednotná výška 15 mm, a zachována stejná šířka mezery a žebra.

Rošty lze použít i jako kanálové poklopy. Jsou levnější než železné a tolik nerezavějí.

