

Těsnící šňůra do dveří krbových kamen - průměr 12 mm-metr

Keramická těsnící šňůra THORMA D 12 KP - metr - grafitová - těsnění dveří krbových kamen Thorma

63 ks skladem

Keramická pletená těsnící šňůra průměr 12 mm - grafitová - teplotní odolnost 600 C, používá se jako těsnící šňůra mezi dveřmi a rámem krbových vložek a krbových kamen

Kód produktu

592.0000000161

Výrobce

**servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko**

Cena

47,66 Kč
39,39 Kč bez DPH



Parametry

Určeno pro těsnění dveří kamen a krbových kamen Thorma

Borgholm, Landshut, Isberg, Wismar, Marburg, Filex, Bozen, Milano - těsnění dveří většina krbových kamen Thorma, Kobok

Použití pro	těsnění do dvířek pro kamna THORMA
Příslušenství	Pro ukončení konců se používá ukončovací páska, pro lepení do drážky doporučujeme lepidlo TEKASIL
Typ, technický název	Vysokoteplotní sklotextilní šňůra - provazec D12 -metr
Provedení těsnění	pletená sklotextilní vícepramenná šňůra
Tvar těsnění	kruhové
Průměr těsnění	12 mm
Maximální pracovní teplota	650 stupeň C
Povrchová úprava těsnění	černěno grafitem

Detailní popis

Keramická pletená těsnící šňůra průměr 12 mm - grafitová - teplotní odolnost 600 C, používá se jako těsnící šňůra mezi dveřmi a rámem křbových vložek a křbových kamen

Šňůra pro dvířka křbových vložek KOBOK. (Těsnění dvířek KOBOK)

Šňůra pro dvířka křbových kamen THORMA. (Těsnění dvířek THORMA)

Keramická těsnící šňůra THORMA D 12 KP 256* metr - grafitová - těsnění dveří

Úniverzální těsnící šňůra do drážky křbových kamen a krbů většiny výrobců.

Vzhledem k jejím vlastnostem je ji možné natáhnout i stlačit a tím dosáhnout dokonalého těsnění a příjemné zavírání.

Výměna těsnící šňůry nebo těsnění) do dvířek kamen je poměrně jednoduchý úkon, který zvládne většina lidí svépomocí.

- **Průměr šňůry** zjistíte změřením té staré nebo nahlédnutím do návodu ke kamnům.
- Těsnění se obvykle prodává na metry – doporučuje se koupit s rezervou.
- Používejte **speciální keramické těsnící šňůry a provazce, které odolávají vysokým teplotám**

Těsnění je důležité pro správnou funkci kamen, protože zabraňuje unikání kouře a zajišťuje účinné spalování. Níže je krok za krokem postup:

Postup výměny těsnící šňůry u dvířek kamen:

Potřebné nástroje a materiály:

- Nová těsnicí šňůra (vhodného průměru, např. 10 až 16 mm dle typu kamen)
 - Tepelně odolné lepidlo na těsnění (např. kamnářský silikon, vysokoteplotní silikon), neutrální
 - Šroubovák, klíče, nebo kleště (na demontáž dvířek, pokud je potřeba)
 - Nůžky nebo ostrý nůž
 - Drátěný kartáč nebo smirkový papír
 - Ochranné rukavice a brýle (volitelné, ale doporučené)
-

Ukončení provozu kamen a vychladnutí:

Ujistěte se, že kamna jsou zcela vychladlá a nepoužívala se minimálně několik hodin.

Demontáž starého těsnění:

Otevřete dvířka a opatrně vytáhněte starou těsnicí šňůru.

Pokud je přilepená, použijte šroubovák nebo kleště pro opatrné odstranění.

Vyčištění drážky:

Pomocí drátěného kartáče nebo smirkového papíru důkladně očistěte drážku od zbytků starého lepidla, prachu a sazí.

Čistá drážka zajistí lepší přilnavost nového lepidla.

Zkouška nové šňůry:

Nasucho si přiložte novou těsnicí šňůru do drážky, abyste ověřili správnou délku.

Na jeden konec nalepte ukončovací pásku – a zastříhněte konec.

Nanesení lepidla:

Do vyčištěné drážky naneste tenkou vrstvu kamnářského lepidla

Vložení nové šňůry:

Těsnicí šňůru vložte do drážky, pevně ji přitlačte a ujistěte se, že dobře sedí po celém obvodu.

Zastříhněte na délku a konec zajistěte páskou proti roztřepení

Nechte zaschnout:

Nechte lepidlo zaschnout

Jak vybrat náhradní díl

Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s. Filakovo

Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.

Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné související díly, pokud jsou potřeba.

Servis Thorma v ČR, záruční, pozáruční, náhradní díly, zásilková služba náhradních dílů Thorma

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma - Profikrby s.r.o. a partneři v ČR

Náhradní díly a servis pro kamna, krbová kamna a sporáky Thorma
Náhradní díly pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků na tuhá paliva THORMA Výroba, k.s.
pokračovatele výroby Kovosmalt Filákov.

Naše firma zajišťuje záruční a pozáruční **servis pro výrobky Thorma.** servis@thorma.cz

Kontaktujte naše obchodní oddělení servis@thorma.cz, **516 410 252, 721 294 124**

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filákov.



THORMA
Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filákov vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupřavy, ohřevače vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Galerie

