

Krbová mřížka

bílá Tunelová 60x800


12 ks skladem

Krbová větrací štěrbinová mřížka, bílá Tunelová 60x800, moderní, plnopřechodové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Kód produktu	620.600-000003
Výrobce	Kratki

Cena	474,58 Kč 392,21 Kč bez DPH
------	---------------------------------------

Krbová mřížka bílá tunelová 60x800 mm



profikrby.cz[®]

Parametry

Rozměr mřížky (venkovní rozměr rámečku) (mm) **60x800 mm**

Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	45x785 mm
Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	45x785 mm
Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	45x785 mm
Barva - typ barevného provedení	bílá
Určeno k použití	Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...
Balení	Kartonová krabice, mřížka

Detailní popis

Krbová větrací štěrbinová mřížka bílá Tunelová 60x800, moderní, plnoprůchodové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Krbová mřížka bílá Tunelová 60x800

Tunelové mřížky se používají pro vstup studeného vzduchu a výstup ohřátého topného vzduchu. Montují se do obestavby krbu, zpravidla vzdušníku ze super-isolu.

Jsou barveny teplotně stabilní práškovou barvou.

Montáž tunelové mřížky se provádí vyříznutím přesné díry a vsazením "na těсно". Případně se usadí tunelová mřížka na silikon (s odolností na vyšší teploty) .

Montáž krbové mřížky - příklady řešení

Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki