

Kartáč kominický se závitem pro kominické tyče a nástavce -  
závit M12


## Kartáč ocelový čistící kulatý Ø 125

2 ks skladem

Kominický kartáč ocelový čistící kulatý průměr 125, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů, kouřovodů malých kamen a sporáků s průměrem odkouření 120 mm

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>790.0000000294</b> |
| Výrobce      | <b>Termopen</b>       |

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| Cena | <b>90,70 Kč</b><br><b>74,96 Kč bez DPH</b> |
|------|--------------------------------------------|



## Parametry

Rozměry

Délka = 100mm Průměr = 125 mm Závít M12

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Materiál                 | <b>ocelové struny</b>                                |
| Použití                  | <b>Čištění průduchů teplovodních výměníků, kotle</b> |
| Doporučené příslušenství | <b>Nástavec délky 1 m, 0,5 m</b>                     |

## Detailní popis

Kominický kartáč ocelový čistící kulatý průměr 125, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů, kouřovodů malých kamen a sporáků s průměrem odkouření 120 mm

Kotlový ocelový kartáč“ je nástroj, který se používá především k čištění kotlů, kamen, komínových trubek nebo jiných kovových povrchů od sazí, rzi, popela a jiných pevných nečistot. Tvary kartáčů jsou kulaté/válcové a nebo hranaté – aby se dobře dostaly do trubek, nebo zakřivených povrchů kotlů.

### Typické vlastnosti kotlového ocelového kartáče:

- **Materiál:** Ocelové dráty / struny, někdy nerezové (odolnější vůči korozi).
- **Tvar:** Může být kulatý (pro vnitřek trubek) nebo plochý (pro rovné povrchy, štěrby).
- **Úchyt:** závit M2 pro použití s kominickými nástavci
- **Použití:** Čištění sazí, připálenin, rzi nebo zbytků paliva v kotlích, komínech, kamnech nebo i grilech.

Proč vlastně čistit ?

**Lepší účinnost topení :** Když jsou stěny kotle nebo spalinových cest zanesené sazemi, hůř předávají teplo. To znamená, že kotel musí víc topit = větší spotřeba paliva. Čistý kotel = úspora energie i peněz.

**Prevence požáru :** Usazeniny sazí nebo dehtu v komíně můžou snadno chytout. Komínové požáry nejsou vzácné – a často právě kvůli zanedbanému čištění. Ocelový kartáč pomůže tyhle hořlavé usazeniny odstranit.

**Lepší tah a odvod spalin** Zanesený komín = horší tah = kouř může jít zpět do místnosti. To nejen smrdí, ale může to být i nebezpečné (oxid uhelnatý). Zanesený kotel má malou účinnost, může vykuřovat, dehtovat

**Dlouhá životnost zařízení - prodlužuje životnost zařízení:** když se kotel pravidelně čistí, méně trpí korozí, přehříváním, kondenzací a nebo jinými problémy. Údržba prodlužuje životnost celého systému.

**Zákonná povinnost (v ČR)** V případě, že topíte pevnými palivy (uhlí, dřevo), musíte podle vyhlášky pravidelně čistit komín (celou spalínovou cestu) – často alespoň **3x ročně**. A při kontrole bys měl mít záznam, že bylo čištěno.