

Profikrby s.r.o.  
Blansko 2506  
67801 Blansko  
[obchod@profikrby.cz](mailto:obchod@profikrby.cz)  
+420 516 410 252

**profikrby.cz**<sup>®</sup>

Krbová mřížka

## bílá, rozměr 220x450 mm

---

5 ks skladem

---

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů bílá, rozměr 220x450 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zazdívacím rámečkem

Kód produktu **620.100-000013**

Výrobce **Kratki**

---

Cena **619,06 Kč**  
**511,62 Kč bez DPH**

**220x450**



### **Parametry**

Rozměr mřížky ( venkovní rozměr rámečku) (mm) **220x450 mm**

Usazovací rozměr (montážní rámeček) (mm)	<b>200x430 mm</b>
Barva - typ barevného provedení	<b>bílá</b>
Určeno k použití	<b>Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...</b>
Balení	<b>Kartonová krabice, mřížka, zadní rámeček</b>

## **Detailní popis**

Krbová mřížka pro teplovzdušné rozvody krbů bílá, rozměr 220x450 mm, pro odvětrávání, ventilace, přívody vzduchu, mřížka se zazdívacím rámečkem

Krbové mřížky mají velmi široké využití při stavbě krbů s krbovými vložkami.

Využití: - přívod vzduchu do krbové obestavby za účelem ohřevu - rozvod ohřátého vzduchu z krbové obestavby - ukončení rozvodu ohřátého vzduchu v dalších místnostech - regulace rozváděných vzduchů - dekorační účely - velký výběr barev a provedení -

Provedení: - těleso mřížky je z ocelového plechu - zazdívací rámeček je z pozinkovaného plechu - na povrchovou úpravu je použit lak odolávající vysokým teplotám - vysoká životnost bez povrchových a barevných změn

Instalace: Každá krbová mřížka má tzv. instalační - zazdívací rámeček . Ten se dá instalovat pomocí tmelu, vrutů a další fixačních materiálů do nehořlavých stavebních produktů - sádrokarton, zděné příčky, tepelně izolační desky atd. Po takto ukotveném rámečku se vkládá již vlastní tělo mřížky. Je kdykoliv vyjmutelné, za účelem kontroly, očisty nebo případné výměny za mřížku stejněho rozměru, ale jiného designu. Celková instalace je velmi jednoduchá apraktická.

Údržba: Po odejmutí mřížky ze zazdívacího rámečku lze ošetřit jakýmkoliv běžným úklidovým prostředkem (nepoužívejte žíráviny, ředidla a rozpouštědla).

## **Montáž krbové mřížky - příklady řešení**

### **Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku**

**Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**

**Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki**

## Galerie

220x450

