

Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

profikrby.cz[®]

Kartáč kominický se závitem pro kominické tyče a nástavce -
závit M12

Kartáč ocelový čistící hranatý 40x60

1 ks skladem

Kominický kartáč ocelový čistící hranatý 40x60, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů,
čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kód produktu **790.0000000020**

Výrobce **Termopen**

Cena **95,97 Kč**
79,31 Kč bez DPH



Parametry

Rozměry

Délka = 100 mm Obdélník = 40x60 Závit M12

Materiál

ocelové struny

Použití

Čištění průduchů teplovodních výměníků, kotle

Doporučené příslušenství

Nástavec délky 1 m, 0,5 m

Detailní popis

Kominický kartáč ocelový čistící hranatý 40x60, závit M12, Kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kartáč ocelový čistící hranatý 40x60 je určený k ručnímu čištění dutin výměníků kamen a kotlů na tuhá paliva. Používá se našroubovaný na nástavec.

Vlastní kartáč tvoří ocelové dráty, které jsou upevněny mezi závity stočených ocelových drátů na jejichž konci je nalisována koncovka s vnějším závitem M12, do níž se našroubuje ocelový nástavec potřebné délky.

Průměr kartáče je potřeba zvolit s ohledem na čištěné dutiny. Tam kde není možné čištěnou dutinu kartáčem zcela opustit na obou koncích, nebo při čištění slepých dutin volte menší průměr kartáče - zabráníte tím nesnázím s jeho vyjmutím z dutiny po jeho zapříčení.

Čištěním výměníku zvýšíte jeho účinnost a zrychlíte proces ohřevu.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu naruší a čištění je pak efektivnější.

Čištění provádějte pravidelně.

Pokud je výměník pokryt vrstvou dehtu, doporučuje se předem použít čistič komínů, který tuto vrstvu naruší a čištění je pak efektivnější.

Galerie

