

Jednovrstvá hliníková trubka

## **SV125/5 AI - D125 L5m FLEXIBILNÍ hadice**

5 ks skladem

SV125/5 AI jednovrstvá trubka D125 L5m FLEXIBILNÍ hadice

Kód produktu **630.0000000008**



Výrobce **Multi-VAC**

Cena **733,72 Kč**  
**606,38 Kč bez DPH**



**D = 125 mm**

**L = 5 m**



## Parametry

Průměr

125 mm

Délka	<b>5000</b>
Popis	<b>Hadice je vyrobena jako spirálovitě stočený profilový pás ze slitiny hliníku</b>
Tloušťka stěny	<b>0,1</b>
Minimální poloměr ohybu Rmin=	<b>125</b>
Rozsah provozních teplot	<b>-30 až +260 C</b>
Pracovní přetlak	<b>2000</b>
Pracovní podtlak	<b>1500</b>
Maximální rychlost vzduchu	<b>25 m/s</b>
Odolnost proti otěru	<b>odolnost proti lehce abrazivnímu prachu</b>
Balení	<b>Stlačeno na minimálně 30% délky</b>
Jak používat	<b>Tahem za oba konce a současným otáčením proti</b>
Kde je možné používat	<b>hadice jdou určeny pro použití v interiérech i exteriérech</b>

## **Detailní popis**

SV125/5 Al jednovrstvá trubka D125 L5m FLEXIBILNÍ hadice

SV125/5 Al jednovrstvá trubka D125 L5m FLEXIBILNÍ hadice