

Krbová mřížka

grafitová Tunelová 60x600


1 ks skladem

Krbová větrací štěrbin, mřížka grafitová Tunelová 60x600, moderní, plnopružkové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

| | |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | 620.620-000002 |
| Výrobce | Kratki |

| | |
|------|---------------------------------------|
| Cena | 526,88 Kč 435,44 Kč bez DPH |
|------|---------------------------------------|

Krbová mřížka grafitová tunelová 60x600 mm



profikrby.cz[®]

Parametry

Rozměr mřížky (venkovní rozměr rámečku) (mm) **60x600 mm**

Barva - typ barevného provedení

antracit-grafit

Určeno k použití

Do interiéru, pro rozvody teplého vzduchu, větrání ...

Balení

Kartonová krabice, mřížka, zadní rámeček

Detailní popis

Krbová větrací štěrbinová mřížka grafitová Tunelová 60x600, moderní, plnopřechodové provedení větracího kanálu pro teplovzdušné krby, odvětrávání a přísávání vzduchu

Krbová mřížka grafitová tunelová 60x600

Tunelové mřížky se používají pro vstup studeného vzduchu a výstup ohřátého topného vzduchu. Montují se do obestavby krbu, zpravidla vzdušníku ze super-isolu.

Jsou barveny teplotně stabilní práškovou barvou.

Montáž tunelové mřížky se provádí vyříznutím přesné díry a vsazením "na těsno" .

Případně se usadí tunelová mřížka na silikon (s odolností na vyšší teploty) .

Montáž krbové mřížky - příklady řešení

Montáž krbových mřížek do teplovzdušných krbů pomocí montážního rámečku

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki

Výroba krbových mřížek ve firmě Kratki