

Šamotová vyzdívka Thorma Borgholm

BORGHOLM 2016 a BORGHOLM TOP 2016 - sada šamotových cihel s otvory pro přívod sekundárního vzduchu

37 ks skladem

Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016.

Kód produktu

592.0000000622

Výrobce

**servis THORMA Filakovo - Profikrby
s.r.o. Blansko**

Cena

2 006,95 Kč
1 658,64 Kč bez DPH



Parametry

Název náhradního dílu

sada šamotů

Použití pro	Borgholm TOP, LOHOLM keramik, otvory pro sekundární vzduch, boky 4 kusy stejné, , výška vyzdívky 335 mm
Materiál	šamot
Hmotnost	18,5 kg
Počet dílů	10 ks (sada neobsahuje deflektor z vermikulitu, deflektor si můžete objednat samostatně číslo položky: 592.0000000667)

Detailní popis

Vyzdívka pro krbová kamna Borgholm. Sada má otvory na zadní stěně pro přívod sekundárního vzduchu. Borgholm, Borgholm TOP 2016.

Zkontrolujte před objednáním výšku topeniště !

Výška šamotových tvarovek je 335 mm.

Postup při demontáži:

- Vyjměte rošt
- Vyjměte tvarovky okolo roštu
- Vysuňte směrem do středu topeniště boční tvarovky - u dna.
- A vyjměte boky z topeniště (úhlopříčně příkládacím otvorem)
- Vyjměte deflektor
- Vysuňte zadní tvarovky spodní čistí k středu ohniště.
- A vyjměte šamoty z topeniště (úhlopříčně příkládacím otvorem)

Postup při montáži:

- vložte boční šamoty topeniště
- vložte deflektor, který osazenou frézovanou hranou šamoty zajistí
- vložte zadní šamoty topeniště
- Vložte šamoty dna
- vložte rošt

Náhradní díl pro krbová kamna - Šamotová vyzdívka pro krbová kamna s topeništěm typu Borgholm (BORgholm TOP) 2106 a dále obsahuje:

záda topeniště

2 ks – 25 x 200 x **335** mm - deska s otvory

boky topeniště:

4 ks - 25 x 135 x **335** mm - boční

dno topeniště:

2 ks - 25 x 65 x 271 mm - spodní boční

1 ks - 25 x 60 x 225 mm - zadní spodní

1 ks - 25 x 90 x 225 mm - spodní přední

K této vyzdívce topeniště Borgholm je určený deflektor z vermikulitu o rozměrech 400x240 x 30 s frézovanou hranou

Galerie

