Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Krbová vložka KOBOK

CHOPOK O 600 (670) 570 VD s výsuvem, oboustranná

Dostupnost : 4 týdny - zakázková výroba


Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 600 (670) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 670x570 mm, průměrný výkon 9kW, účinnost 79%, kouřovod 160mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba: Kobok. servis: Profikrby

Kód produktu	**113.CHV1O60560**
Výrobce	**KOBOK**
Cena	**111 027,00 Kč** **91 757,85 Kč bez DPH**



Krbová vložka

CHOPOK VD O 600 670/570



Řada	A	B	Výkon	Účinnost	Kouřovod	Váha(MAX)	Spotřeba paliva	C	F, FF
	mm	mm	kW	%	DN(mm)	kg	kg/hod	mm	mm
550	670	570	9	79,0	180	270	3,0	580	1370 1590

Konfigurace položky

ROŠT

◉ Rošt ze žároberonu	0 Kč
○ Rošt z litiny	0 Kč

OTVÍRÁNÍ - ZADNÍ DVEŘE	
◉ L-levé - panty vlevo	0 Kč
○ P-pravé-panty vpravo	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ	
◉ Madlo pevné MP2	0 Kč
○ Madlo odnímatelné MO1	0 Kč

OTVÍRÁNÍ RUKOJEŤ - ZADNÍ DVEŘE	
◉ Klička RP2	0 Kč
○ Páčka RP1	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY	
◉ Standard nerez	0 Kč
○ V barvě vložky	0 Kč

OVLÁDACÍ PRVKY, LIŠTY - ZADNÍ	
◉ Standard nerez	0 Kč
○ V barvě vložky	0 Kč

PROSKLENÍ	
◉ S-standard	0 Kč
○ SM sklo modern - vnější	4.083 Kč
○ REFLEXNÍ sklo - vnitřní	3.267 Kč

PROSKLENÍ - ZADNÍ DVEŘE	
◉ S-standard	0 Kč
○ SM sklo modern - vnější	4.083 Kč

PROVEDENÍ PLÁŠTĚ	
◉ S-standard	0 Kč
○ DP-druhý plášť	4.900 Kč

POPELNÍK	
◉ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
○ VP-venkovní popelník	5.476 Kč

POPELNÍK - ZADNÍ DVEŘE	
◉ S-standard, vnitřní popelník	0 Kč
○ VP-venkovní popelník	5.476 Kč

OHNIŠTĚ - PODSTAVEC	
◉ S-standard	0 Kč
○ SO-snížené ohniště	384 Kč

VYZDÍVKA	
◉ S - segmentová standard- šamot přírodní, tloušťka 50 mm	0 Kč
○ VER-vermikulitová vyzdívka - tloušťka 50, hustota 700kg/m3	0 Kč

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM	
◉ S standard bez rámu	0 Kč
○ TYP VD 4 strany	4.900 Kč
○ TYP VD 3 strany	4.323 Kč
○ TYP VD 2 strany	1.441 Kč

KRYCÍ ZAZDÍVACÍ RÁM - ZADNÍ	
◉ S standard bez rámu	0 Kč
○ Typ A 4 strany	3.170 Kč
○ Typ C 4 strany	3.747 Kč
○ Typ A 3 strany	2.594 Kč
○ Typ C 3 strany	3.170 Kč
○ Typ A 2 strany	865 Kč
○ Typ C 2 strany	1.153 Kč
○ Typ A(20) 4 strany	3.170 Kč
○ Typ A(20) 3 strany	2.594 Kč
○ Typ A(20) 2 strany	865 Kč
○ Typ A(12) 4 strany	3.170 Kč
○ Typ A(12) 3 strany	2.594 Kč
○ Typ A(12) 2 strany	865 Kč

VÝMĚNÍK	
◉ S-bez výměníku	0 Kč
○ Nadstavba 1,5 kW DN 180	3.712 Kč
○ Stojánek na akumulační prstence	469 Kč

Parametry

Šířka podstavce - rozměr v místě stavitelných noh vložky	**780 mm**

Detailní popis

Krbová vložka KOBOK CHOPOK O 600 (670) 570 VD s výsuvem, oboustranná , portál 670x570 mm, průměrný výkon 9kW, účinnost 79%, kouřovod 160mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba: Kobok. servis: Profikrby