

Sloupová krbová kamna

## Krbová kamna DELIA PLUS černá - keramik serpentino

0 ks skladem

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu

**505.0000000037**

Výrobce

**THORMA Filakovo - Exkluziv Line**

Cena

**98 947,75 Kč**

**81 775,00 Kč bez DPH**



## Parametry

Model

**DELIA serpentino**

---

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jmenovitý výkon                    | <b>7,5 kW</b>                                      |
| Rozsah výkonů                      | <b>3,8 až 11,2 kW</b>                              |
| Celkový vytápěný prostor           | <b>98 až 180 m<sup>3</sup></b>                     |
| Rozměr - výška                     | <b>1737 mm</b>                                     |
| Rozměr - šířka                     | <b>530 mm</b>                                      |
| Rozměr - hloubka                   | <b>465 mm</b>                                      |
| Průměr hrdla kouřovodu             | <b>150 mm</b>                                      |
| Umístění kouřovodu                 | <b>horní,zadní</b>                                 |
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | <b>1737 mm</b>                                     |
| Provozní tah komína (Pa)           | <b>12 Pa</b>                                       |
| Typy doporučených paliv            | <b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b> |
| Spotřeba paliva - drevo            | <b>2,4 kg/hod</b>                                  |
| Účinnost - pro dřevo               | <b>80 %</b>                                        |
| Materiál vyzdívky                  | <b>vermikulit</b>                                  |
| Přívod vzduchu                     | <b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>    |
| Hmotnost topidla bez příslušenství | <b>290 kg</b>                                      |

## Detailní popis

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobci

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování





Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování



## Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

## Galerie



| Křídlová kamna                    |                  | THORMA |
|-----------------------------------|------------------|--------|
| DELIA                             |                  |        |
| Jený výkon – mW/h                 |                  |        |
| max.                              | A+               |        |
| min.                              | B                |        |
| průměr                            | C                |        |
| CO <sub>2</sub> – mW/h            |                  |        |
| max.                              | A++              |        |
| min.                              | A++              |        |
| průměr                            | B                |        |
| Účinnost – %                      |                  |        |
| max.                              | A++              |        |
| min.                              | A++              |        |
| průměr                            | B                |        |
| Technické údaje                   |                  |        |
| hmotnost                          | 120 kg           |        |
| rozměry (šířka x výška x hloubka) | 38 x 112 x 40 cm |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |
| typ kamna                         | volně stojící    |        |

