

Krbová vložka Thorma

DOMINO III - topeniště Borgholm

0 ks skladem

Krbová vložka Thorma DOMINO III vychází s osvědčeného topeniště Borgholm. Má šamotovou vyzdívku a připojuje se na kouřovod a komín DN 150

Kód produktu

507.0000000184

Výrobce

THORMA - krbové vložky

Cena

15 925,48 Kč
13 161,55 Kč bez DPH



Parametry

Model

DOMINO III

Jmenovitý výkon	7 kW
Rozsah výkonů	3,5 až 10,5 kW
Celkový vytápěný prostor	98 až 165 m ³
Rozměr - výška	590 mm
Rozměr - šířka	588 mm
Rozměr - hloubka	390 mm
Průměr hrdla kouřovodu	150 mm
Umístění kouřovodu	horní
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	590 + vzdálenost od země mm
Provozní tah komína (Pa)	10 Pa
Typy doporučených paliv	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Spotřeba paliva - drevo	2,2 kg/hod
Účinnost - pro dřevo	79 %
Materiál vyzdívky	šamotové desky tloušťky 25 mm, deflektor vermikulit, litinový rošt
Přívod vzduchu	z interiéru
Hmotnost topidla bez příslušenství	63 kg
Hmotnostní tok spalin	6 g/s
Teplota spalin (průměrná)	322 °C
Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojité)	250 cm ²
Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění) (sklo jednoduché / dvojité)	350 cm ²

Detailní popis

Krbová vložka Thorma DOMINO III vychází s osvědčeného topeniště Borgholm. Má šamotovou vyzdívku a

připojuje se na kouřovod a komín DN 150

Nejjednodušší krbové vložka Thorma s topeništěm typu Borgholm

DOMINO III

vhodná pro chaty, krby na zimních zahradách, chalupy a další prostory, kde je možné brát vzduch pro spalování z interiéru

Krbovou vložku DOMINO III můžete použít pro teplovzdušné obestavby krbů, nebo pro akumulární stavby s konvekcí (tedy akumulární stavba musí mít větrací mřížky)

Doporučený min. průřez větrací mřížky vstupní (pro konvekční vytápění) je 250 cm²

Doporučený min. průřez větrací mřížky výstupní (pro konvekční vytápění) je 350 cm²

Jak vybrat náhradní díl

Náhradní díly dodáváme pro kompletní sortiment kamen, krbových kamen a sporáků Thorma výroba, k.s. Filakovo

Při výběru dílů postupujte podle typu výrobku, fotky u zboží, popřípadě roku výroby.

Pokud si nejste přesně jistí, že objednávaný díl je správný, tak nás raději kontaktujte dotazem. Můžete nám poslat fotku kamen i poškozeného, nebo požadovaného dílu a pomůžeme vám s jeho výběrem.

Zároveň vám doporučíme montážní příslušenství a nutné související díly, pokud jsou potřeba.

Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

THORMA Výroba, k.s. je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Filakovo.



THORMA

Kvalita má budoucnost

Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. servis@thorma.cz

Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie

