Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Krbový ventilátor

KV500 pro rozvod teplého vzduchu do 5 až 7 místností, průměr napojení 160 mm

1 ks skladem

KV500 pro rozvod teplého vzduchu do 5 až 7 místností, průměr napojení 160 mm

Kód produktu	**630.0000000162**
Výrobce	**Multi-VAC**
Cena	**8 948,77 Kč** **7 395,68 Kč bez DPH**

Detailní popis

KV500 pro rozvod teplého vzduchu do 5 až 7 místností, průměr napojení 160 mm

KV500 pro rozvod teplého vzduchu do 5 až 7 místností, průměr napojení 160 mm - CZ

ROZMĚRY



Jediná povolená montážní poloha

Typ	Rozměry [mm]				Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	
KV500	250	275	220	160	6

Typ	Průtok ve vyústce* [m³/h]	Napájení [V/Hz]	Příkon [W]	Hluk** [dB(A)]	Max. délka potrubí [m]	Počet místností	Vhodné pro více pater
KV500	50 až 70	230 / 50	77	39	35	5 až 7	ano

* Průměrný průtok vzduchu podle počtu vyústek
** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m

CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU

KV500 – VZDUCHOVÝ VÝKON



Galerie

ROZMĚRY



Jediná povolená montážní poloha

Typ	Rozměry [mm]				Hmotnost [kg]
	A	B	C	D	
KV500	250	275	220	160	6

Typ	Průtok ve vyústce* [m³/h]	Napájení [V/Hz]	Příkon [W]	Hluk** [dB(A)]	Max. délka potrubí [m]	Počet místností	Vhodné pro více pater
KV500	50 až 70	230 / 50	77	39	35	5 až 7	ano

* Průměrný průtok vzduchu podle počtu vyústek

** Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 3 m

CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU

KV500 – VZDUCHOVÝ VÝKON